Сделан важный шаг по борьбе с выбросами стойких органических загрязнителей (СОЗ) в атмосферу. В январе 2022 года вступили в силу в 23 странах Европы и Северной Америки поправки к Протоколу Европейской экономической комиссии ООН (1998 г.) о стойких органических загрязнителях.



Ожидается, что другие стороны первоначального Протокола примут поправки в ближайшие месяцы.

Протокол о СОЗ к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния вступил в силу в 2003 году. Протокол запрещает или существенно ограничивает производство и использование некоторых стойких органических загрязнителей. Он стал первым международным соглашением по ликвидации или ограничению СОЗ и послужил моделью для их регулирования как на европейском, так и на глобальном уровне, в том числе в рамках Стокгольмской конвенции по стойким органическим загрязнителям.

Согласно Отчету о научной оценке выполнения требований Конвенции, выбросы СОЗ в регионе выполнения Европейской программы мониторинга и оценки снизились с 1990 года на 40% по полициклическим ароматическим углеводородам (ПАУ), обладающим высокой канцерогенной и мутагенной активностью. По полихлорированным бифенилам и гексахлорбензолу выбросы СОЗ снизились с 1990 года до 85%.

Протокол о СОЗ с поправками еще более активизирует усилия Сторон по регулированию или избавлению от СОЗ в регионе. Расширит сферу действия протокола за счет включения новых веществ: гексахлорбутадиена, октабромдифенилового эфира, пентахлорбензола, пентабромдифенилового эфира, перфтороктановых сульфонатов. Вступившие в силу поправки также

повышают обязательства протокола по ликвидации производства и использования ДДТ, гептахлора, гексахлорбензола и полихлорированных бифенилов (ПХБ), а также по установлению предельных значений выбросов при сжигании отходов.

Для облегчения ратификации Протокола странами с переходной экономикой в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии для этих стран были введены гибкие возможности в отношении сроков применения предельных значений выбросов и наилучших доступных методов. Эти гибкие возможности теперь также вступают в силу.

Более подробная информация размещена здесь: unece.org

Добро пожаловать на канал SREDA.UZ в Телеграме

Следите за новыми материалами, экологическими новостями и публикациями.

Перейти
На главную В рубрику

Оставить комментарий **Отменить ответ**

Читайте также

Еще статьи из Земля



Земля

Где в Узбекистане больше всего фермерских хозяйств?

15.02.2026
1645 просмотров

По данным Национального статистического комитета Узбекистана, на 1 января 2026 года в республике зарегистрировано 395 559 действующих фермерских хозяйств.



Земля

Соль, пластик и экстремальное тепло губят городскую почву

12.02.2026
1732 просмотров

Учёные моделировали типичные городские стрессоры: соль, микропластик, моющие средства, засуху, экстремальную жару и уплотнение почвы. Ключевой вывод - именно комбинация факторов приводит к критическому ухудшению состояния почвы.



Вода

Чем опасно химическое загрязнение воды в сельском хозяйстве

11.01.2026
1890 просмотров

В новом совместном отчете ФАО и ВОЗ освещается важная, но часто упускаемая из виду проблема: химическое загрязнение воды, используемой в агропродовольственных системах.