О водности трансграничных рек в августе 2020 года информирует Научно-информационный центр Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (НИЦ МКВК). Речь идет о двух декадах месяца — второй и третьей.

Сырдарья

Во второй декаде августа фактическая приточность к Чарвакскому водохранилищу была меньше прогноза на 21 млн.м^3, к Токтогульскому и Андижанскому водохранилищам больше прогноза соответственно на 79 млн.м^3 и 19 млн.м^3. К водохранилищу «Бахри Точик» приток был меньше прогноза на 53 млн.м^3, к Шардаринскому водохранилищу — меньше на 100 млн.м^3,чем ожидалось по графику БВО «Сырдарья».



Объём воды в Токтогульском водохранилище на конец декады составил 14.6 км^3 , в Андижанском вдхр. – 0.31 км^3 , в Чарвакском вдхр. – 1.4 км^3, в вдхр. «Бахри Точик» – 1.6 км^3 , в Шардаринском вдхр. – 1.0 км^3 .

Фактические попуски из верхних водохранилищ были меньше прогноза, в том числе из Токтогульского водохранилища – меньше прогноза на 13 млн.м3, из Андижанского – на 86 млн.м^3, из Чарвакского водохранилища – на 31 млн.м^3. Из водохранилища «Бахри Точик — больше на 13 млн.м^3.

На участке «Токтогул – Бахри Точик» фактическая водоподача во все республики была меньше лимита, в том числе в Кыргызстан – меньше на 8 млн.м^3 (47 % от лимита на водозабор), в Таджикистан – на 1 млн.м^3 (3 %) и в Узбекистан – на 68 млн.м^3 (27 %).

На участке «Бахри Точик – Шардара» по Казахстану и Таджикистану дефицит составил соответственно 39 млн.м^3 (43 %) и 17 млн.м^3 (21 %), по Узбекистану дефицит отсутствовал.

В третьей декаде августа фактическая приточность к Чарвакскому водохранилищу была меньше прогноза на 39 млн.м^3, к Токтогульскому и Андижанскому водохранилищам больше прогноза соответственно на 42 млн.м^3 и 25 млн.м^3. К водохранилищу «Бахри Точик» приток был меньше прогноза на 21 млн.м^3, к Шардаринскому водохранилищу — меньше на 89 млн.м^3,чем ожидалось по графику БВО «Сырдарья».

Объём воды в Токтогульском водохранилище на конец декады составил 14.9 км^3, в Андижанском вдхр. – 0.34 км^3, в Чарвакском вдхр. – 1.4 км^3, в вдхр. «Бахри Точик» – 1.4 км^3, в Шардаринском вдхр. – 0.88 км^3.

Фактические попуски из верхних водохранилищ были меньше прогноза, в том числе из Токтогульского водохранилища – меньше прогноза на 67 млн.м^3, из Андижанского – на 129 млн.м^3, из Чарвакского водохранилища –на 75 млн.м^3. Из водохранилища «Бахри Точик — меньше на 55 млн.м^3.

На участке «Токтогул – Бахри Точик» фактическая водоподача во все республики была меньше лимита, в том числе в Кыргызстан – меньше на 8 млн.м^3 (48 % от лимита на водозабор), в Таджикистан – 1 млн.м^3 (1 %) и в Узбекистан – на 82 млн.м^3 (35 %).

На участке «Бахри Точик – Шардара» по Казахстану и Таджикистану дефицит составил соответственно 47 млн.м^3 (49 %) и 12 млн.м^3 (15 %), по Узбекистану дефицит отсутствовал.

Амударья

В третьей декаде августа сток реки Амударья в створе выше водозабора в Гарагумдарью составил 1769 млн.м^3, что меньше прогноза на 54 млн.м^3. Приток к Нурекскому водохранилищу был меньше прогноза на 131 млн.м^3, попуск из водохранилища – меньше объёма по графику БВО «Амударья» на 681 млн.м^3. Объём воды в Нурекском вдхр. на конец декады составил 10,4 км^3. За декаду в водохранилище было накоплено 624 млн.м^3.

В верхнем течении фактическая водоподача в Таджикистан была меньше лимита на 19 млн.м^3 (4 % от лимита на водозабор), в Узбекистан – на 23 млн.м^3 (30 %).

В среднем течении фактическая водоподача в Узбекистан была меньше лимита на 37 млн.м^3 (11 % от лимита на водозабор), по Туркменистану дефицит отсутствовал.



Потери воды в среднем течении составили 58 млн.м^3, или 2 % от объёма зарегулированного стока р.Амударьи в створе г/п Атамырат условный.

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Бирата) оказалась меньше прогноза на 373 млн.м3. Попуск из Тюямуюнского г/у был меньше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 691 млн.м^3. Объём воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 2.5 км^3 . За декаду водохранилища ТМГУ были сработаны на 12 млн.м^3.

В нижнем течении дефицит по Туркменистану составил 174 млн.м^3 (48 % от лимита на водозабор), по Узбекистану — 308 млн.м^3 (46 %).

Потери воды в нижнем течении составили 201 млн.м^3 или 34 % от стока р.Амударьи в створе г/п Туямуюн (ниже Тюямуюнского гидроузла).

Приток в Приаралье был меньше графика БВО «Амударья» на 67 млн.м^3, и составил 23 млн.м^3 без учета коллекторно-дренажных стоков.

Источник — http://www.cawater-info.net/information-exchange/e-bulletin/7-11-09-2020.pdf

На sreda.uz фото Наталии ШУЛЕПИНОЙ — Сырдарья и Амударья, фото из архива.

Добро пожаловать на канал SREDA.UZ в Телеграме

Следите за новыми материалами, экологическими новостями и публикациями.

Перейти
На главную В рубрику

Оставить комментарий **Отменить ответ**

Читайте также

Еще статьи из Вода



Вода

Для безопасности плотин в Центральной Азии

02.09.2026
268 просмотров

Для обучения специалистов создается Академия безопасности гидротехнических сооружений. В ЦА насчитывается свыше 1200 плотин, из них 110 относится к разряду больших.



Вода

Насколько полны были Амударья, Сырдарья и водохранилища на этих реках в июле 2026 года

13.08.2026
663 просмотров

Фактическая приточность к верхним водохранилищам была больше прогноза, в том числе к Токтогульскому водохранилищу на 202 млн.м3, к Андижанскому на 10 млн.м3, к Чарвакскому водохранилищу на 192 млн.м3.



Вода

Три канала Центральной Азии включены в реестр Всемирного ирригационного наследия в 2026 году

11.08.2026
493 просмотров

Получили признание Международной комиссии по ирригации и дренажу ирригационная система «Халифа Хасан» в Таджикистане и каналы «Даргом» и «Шохруд» в Узбекистане.