
Откуда данные по водности рек? Заглянем на портал знаний Научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (НИЦ МКВК) cawater.info-net. Он содержит огромный объем информации и постоянно пополняется. Сейчас на cawater.info-net размещено 65178633915 байт информации о бассейне Аральского моря. Для тех, кто с этим порталом знаний не знаком, покажем его главную страницу.



Обращаем внимание читателей на то, что с 2017 года НИЦ МКВК выпускает информационный бюллетень «Водное хозяйство, орошение и экология Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии», который также размещается на

портале знаний. Если в первый год было выпущено шесть бюллетеней, то с января 2018 года бюллетени выходят еженедельно. Они все находятся в открытом доступе. Для тех, кто интересуется водной тематикой, это поистине кладезь полезной информации.

Самый свежий выпуск информационного бюллетеня — за 16-20 марта 2020 года. Как обычно, в нем информация по пяти странам Центральной Азии и Афганистану, по странам ВЕКЦА, а также подборка по миру.



Предлагаем информацию из этого бюллетеня по водности Сырдарьи и Амударьи и заполняемости водохранилищ.

Сырдарья

В первой декаде марта фактическая приточность к верхние водохранилища была больше прогноза, в том числе: в Токтогульское водохранилище больше прогноза — на 7 млн.м^3, в Андижанское – на 1 млн.м^3, в Чарвакское водохранилище –на 1 млн.м^3. К водохранилищу «Бахри Точик» приток был больше прогноза на 38 млн.м^3, к Шардаринскому водохранилищу — больше на 41 млн.м^3, чем ожидалось по графику Бассейнового водохозяйственного объединения (БВО) «Сырдарья».

Объём воды в Токтогульском водохранилище на конец декады составил 12.1 км^3, в Андижанском вдхр. – 0.87 км^3, в Чарвакском вдхр. – 0.49 км^3, в вдхр. «Бахри Точик» – 3.4 км^3, в Шардаринском вдхр. – 4.7 км^3.

Фактические попуски из Токтогульского и Андижанского водохранилищ были меньше, чем по графику БВО «Сырдарья» соответственно на 59 и 40 млн.м^3. Из Чарвакского водохранилища попуск был больше графика БВО на 29 млн.м^3. Из водохранилища «Бахри Точик» — больше на 238 млн.м^3.

На участке «Токтогул – Бахри Точик» фактическая водоподача во все республики была меньше лимита, в том числе в Кыргызстан на 3 млн.м^3 (77 % от лимита на водоза), в Таджикистан – на 17 млн.м^3 (90 %), в Узбекистан – на 9 млн.м^3 (6 %).

На участке «Бахри Точик – Шардара» по Узбекистану дефицит составил 18 млн.м^3 (26 %). Таджикистаном водозабор не осуществлялся, несмотря на выделенный лимит в размере 28 млн.м^3. По Республике Казахстан дефицит отсутствовал.



Река Чаткал, берущая начало в горах Кыргызстана и впадающая в Чарвакское водохранилище на территории Узбекистана.

Амударья

В первой декаде марта сток реки Амударья в створе выше водозабора Гарагумдарья составил 1130 млн.м^3, что больше прогноза на 210 млн.м^3. Приток к Нурекскому водохранилищу был больше прогноза на 64 млн.м^3, попуск из Нурекского водохранилища был больше объёма по графику БВО «Амударья» на 42 млн.м^3. Объём воды в Нурекском вдхр. на конец декады составил 6.5 км^3. За декаду водохранилище было сработано на 362 млн.м^3.

В верхнем течении фактическая водоподача в Таджикистан была меньше лимита на 54 млн.м^3 (28 % от лимита на водозабор), в Узбекистан – 19 млн.м^3 (45 %).

В среднем течении фактическая водоподача в Туркменистан была меньше лимита на 84 млн.м^3 (20 % от лимита на водозабор), по Узбекистану дефицит отсутствовал).

Потери воды в среднем течении составили 197 млн.м^3, или 19 % от объёма зарегулированного стока р.Амударьи в створе г/п Атамырат условный.

Фактическая приточность к Тюямуюнскому г/у (пост Бирата) оказалась меньше прогноза на 51 млн.м^3. Попуск из Тюямуюнского г/у был больше расчетного значения по графику БВО «Амударья» на 6 млн.м^3. Объём воды в водохранилищах ТМГУ на конец декады составил 3.7 км^3. За декаду водохранилища ТМГУ было сработано на 486 млн.м^3.

В нижнем течении по всем республикам наблюдался дефицит, в том числе по Туркменистану дефицит составил 44 млн.м^3 (20 % от лимита на водозабор), по Узбекистану – 19 млн.м^3 (5 %).

Река Амударья

Потери воды в нижнем течении составили 212 млн.м^3 или 30 % от стока реки Амударьи в створе г/п Туямуюн (ниже Тюямуюнского г/у).

Приток в Приаралье был меньше графика БВО «Амударья» на 85 млн.м^3, и составил 48 млн.м^3 без учета КДС.

==========

Архив всех выпусков за 2020 г. доступен по адресу www.cawater-info.net/information-exchange/e-bulletins.htm

sreda.uz

Фото Наталии ШУЛЕПИНОЙ

Добро пожаловать на канал SREDA.UZ в Телеграме

Следите за новыми материалами, экологическими новостями и публикациями.

Перейти

Оставить комментарий **Отменить ответ**

Читайте также

Еще статьи из Вода



Вода

Для безопасности плотин в Центральной Азии

02.09.2026
269 просмотров

Для обучения специалистов создается Академия безопасности гидротехнических сооружений. В ЦА насчитывается свыше 1200 плотин, из них 110 относится к разряду больших.



Вода

Насколько полны были Амударья, Сырдарья и водохранилища на этих реках в июле 2026 года

13.08.2026
666 просмотров

Фактическая приточность к верхним водохранилищам была больше прогноза, в том числе к Токтогульскому водохранилищу на 202 млн.м3, к Андижанскому на 10 млн.м3, к Чарвакскому водохранилищу на 192 млн.м3.



Вода

Три канала Центральной Азии включены в реестр Всемирного ирригационного наследия в 2026 году

11.08.2026
493 просмотров

Получили признание Международной комиссии по ирригации и дренажу ирригационная система «Халифа Хасан» в Таджикистане и каналы «Даргом» и «Шохруд» в Узбекистане.