Представляем нашим читателям публикацию Марии Грицыны про диких животных в городе *(опубликовано на hook.report).*



На этом фото sreda.uz — канал Анхор. На Анхоре нам ондатр видеть не приходилось, а вот нутрии здесь чувствуют себя в родной стихии. Любопытно понаблюдать, как плавают и ныряют.

==========

Водные каналы — одно из важнейших мест обитания диких животных в городе. Наиболее известные и заметные из них — это нутрия и ондатра. Каналы служат местами размножения, укрытия и экологическими коридорами внутри Ташкента и соединяют его с прилежащими территориями. Полевой зоолог Мария Грицына познакомит с водными грызунами. Как оказались нутрии и ондатры в Ташкенте, чем они питаются, как к ним относятся жители и почему реконструкция каналов плохо влияет на их жизнь.

Как нутрия и ондатра попали в Ташкент

Зверьки – исконные обитатели Южной и Северной Америки. В 1950-х годах их с целью разведения на мех завезли в водоемы Сырдарьинской и Ташкентской областей из Армении и Азербайджана. Первоначально для клеточного разведения на фермах и последующего полувольного содержания. В Ташкентской области в 1956 году были организованы два звероводческих промысловых хозяйства и открыта добыча ондатры. Также грызунов в промышленных масштабах разводили на фермах в Бухарской и Самаркандской областях, Хорезме и Каракалпакстане. Оба вида хорошо адаптировались к условиям Узбекистана и постепенно широко распространились по всей стране.

Кто есть кто

Этих грызунов часто путают, что неудивительно, ведь они обладают схожими чертами и живут в одинаковых условиях. Как же легко можно отличить нутрию от ондатры? Главное отличие — это размеры и схожесть с другими, более известными видами грызунов. Нутрия похожа на бобра, а ондатра — на серую крысу.



Ондатра. Фото: Тимур Абдураупов.



Нутрия. Автор этого и других фото ниже по тексту Мария Грицына.

Нутрия заметно крупнее ондатры — длина ее тела без хвоста доходит до 50—60 см, а вес, особенно у упитанных самцов, — до 12 кг. Размеры ондатры значительно меньше — максимально до 36 см без хвоста, а весит она от 0,7 до 1,8 килограмма. Если удастся «заглянуть в рот», то у нутрии хорошо выделяются торчащие вперед оранжевые резцы, а у ондатры губы более плотно «сжаты» и облегают резцы.

Оба вида прекрасно адаптированы к полуводному образу жизни, для чего имеют ряд приспособлений, которым позавидовали бы супер-герои.

Чистоплотные хвостатики нутрии

Нутрии ловко и быстро плавают благодаря перепонкам на задних лапах и длинному хвосту без шерсти, который используют в качестве руля. На суше же хвост служит надежной опорой. Мех влагонепроницаемый и защищает тело от холода.

Ушные раковины нутрии густо покрыты волосами, что при нырянии помогает задерживать воздух и не пропускать воду в слуховой проход. Носовые отверстия могут плотно закрываться благодаря наличию запирательных мышц. Эти приспособления помогают нутриям не выныривать до десяти минут. Разделенная на две части верхняя губа замыкается позади резцов — такое хитрое анатомическое строение препятствует чрезмерному попаданию воды в ротовую полость во время питания под водой. Резцы растут непрерывно по мере их стачивания или поломки. Глаза примостились на уровне лба, что обеспечивает плывущему зверьку хороший обзор.

Правда, зрение и обоняние грызунов подкачали и развиты плохо, что нутрия компенсирует острым слухом. Коипу (так нутрию называют на родине) выводит потомство в гнездах, которые устраивает на кочках и в густых зарослях из согнутых стеблей тростника и рогоза. На крутых берегах роет норы.

В условиях Ташкента нутрии в качестве укрытий используют полости под бетонными бортами каналов, вход обычно располагается на уровне воды, постепенно расширяется и заканчивается камерой.

Половая зрелость наступает в возрасте около пяти месяцев. За год одна самка при благоприятных условиях может дать до трех пометов. Количество детенышей сильно варьируется — от одного до десятка. Детеныши с рождения видят и покрыты шерстью. Они могут кормиться даже в воде, поскольку молочные железы у самок расположены высоко на боках.

Питается нутрия водной и прибрежной растительностью. Животные корма появляются в рационе крайне редко, в большей степени в периоды бескормицы.

По каналам Ташкента дополнительным кормом служат продовольственные отбросы — овощи, фрукты, хлеб и др. Зачастую люди целенаправленно подкармливают зверьков, к чему те быстро привыкают и выходят к часам кормежки. Если зверьков не пугать, они охотно берут корм прямо из рук и ведут себя, как домашние животные.

Нутрии предпочитают жить в пресной или слабосоленой воде. Но, как говорится, «случаи бывают разные». Чарльз Дарвин в книге «Путешествие натуралиста вокруг света», описывая острова архипелага Чонос, указывал на обитание нутрий в соленых водах. Находясь в таких водоемах, зверьки утоляют жажду, поедая сочные растения. Эта особенность нутрии позволяет долго находиться вне источников воды и пересекать при необходимости значительные расстояния.

А еще нутрии не только безумно симпатичные, но и чистоплотные животные. Можно наблюдать, как нутрии после купания или перед едой садятся на задние лапки и начинают вычесывать мех передними лапками и зубами.

Ондатры — заботливые родители

Ондатра не уступает нутрии в адаптивных «гаджетах» к полуводному образу жизни, имея схожее строение ушных раковин, глаз, хвоста, лап и шерсти. Кровь ондатры отличается высоким содержанием гемоглобина, это помогает ей большую часть времени находиться в холодной воде. Ондатра способна сама контролировать приток крови к конечностям — зачастую лапки у них значительно холоднее, чем температура остального тела. Ондатра — великолепный пловец, зверек способен задерживать дыхание на 12—17 минут и плавать на скорости до пяти километров в час.

Как и у нутрии, зрение и обоняние у ондатр развито слабо, поэтому они полагаются в основном на слух.

В естественных условиях при наличии высоких берегов ондатра роет сложные норы. На низких берегах может строить хатки из растений до одного метра высотой. В условиях Ташкента так же, как и нутрия, использует ниши под бетонными бортами каналов и, где возможно, земляные берега.

Ондатры моногамны. Самец принимает участие в заботе о потомстве только на первых порах — приносит матери пищу, чтобы она не отлучалась от выводка и не попалась в лапы хищникам. В помете бывает от четырех до семи малышей. Новорожденные ондатры рождаются слепыми и голыми, глаза открываются примерно через 15 дней, что им позволяет отправиться в первое плавание. Уже через месяц после рождения маленькие ондатры должны стать полностью самостоятельными, но мать иногда разрешает им задержаться в убежище до трех-четырех месяцев.

Питаются ондатры преимущественно прибрежной и водной растительностью — рогозом, осокой, тростником, хвощем и др. При недостатке растительного корма поедает также животную пищу — лягушек, моллюсков, раков, мелкую рыбу, насекомых.

Почему нутрий и ондатр становится меньше в городе?

Оба вида вольготно чувствуют себя в Ташкенте, однако места обитания сокращаются в результате реконструкции каналов. Что для человека — благоустройство, то для животных — потеря местообитаний. В мировой практике существует множество подходов для создания условий гармоничного обитания человека и дикой природы как в городской среде, так и за ее пределами. Использование подобных практик в Ташкенте становится все более актуальным.

Мария ГРИЦЫНА
Источник — hook.report

Добро пожаловать на канал SREDA.UZ в Телеграме

Следите за новыми материалами, экологическими новостями и публикациями.

Перейти
На главную В рубрику

Оставить комментарий **Отменить ответ**

Читайте также

Еще статьи из Фото



Репортер.uz

Трансграничная Сырдарья. Какая она у Чиназа?

31.08.2026
294 просмотров

Журналистская задача - показать читателям в фоторепортаже Сырдарью и Чирчик. Сейчас, в конце лета 2026 года, они такие.



Репортер.uz

Чарвакское водохранилище в летний зной

06.08.2026
440 просмотров

Чарвакское водохранилище - жемчужина Угам-Чаткальского государственного национального природного парка.



Фото

Поздравления читателям SREDA.UZ во Всемирный день охраны окружающей среды

05.06.2026
849 просмотров

Природные ресурсы не бесконечны. Человек лишь часть природы. То, как он интенсивно ее использует, приводит к благосостоянию общества. Где та грань, когда природа не справляется с натиском человечества?