
Узгидромет проводит мониторинг опасных явлений с использованием всех современных видов наблюдений — спутниковой информации, наземный мониторинг и ведение информационной системы по опасным гидрометеорологическим явлениям. При определенной вероятности опасных гидрометеорологических явлений выпускаются штормовые предупреждения об опасных и особо опасных явлениях, предупреждения об угрозе схода лавин, прохождения селей.




Обсуждение плана аэровизуальных работ по бассейнам рек Сангардак и Туполанг Сурхандарьинской области.

В частности, предупреждения об угрозе схода лавин и прохождения селей выпускаются на основании мониторинга, который осуществляется в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-585 от19.02.2007г. «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми, селевыми, снеголавинными и оползневыми явлениями, и ликвидации их последствий».



Наблюдения по авиаснегопунктам (АСП) для определения высоты снежного покрова по дистанционным рекам (ДСР)

Специалистами Узгидромета осуществляется аэровизуальное обследование горных и предгорных зон для получения данных о снегонакоплении и осадках в высокогорных зонах, оценки снеголавинной ситуации в горных районах; обследуются прорывоопасные высокогорные озера, угрожающие территории Узбекистана; проводится оценка селевой и паводковой опасности, исследования условий селеобразования и распространения селей, оценка режима работы и состояния селе-водохранилищ и пропускной способности русел рек и саев; выявляются объекты, находящиеся в селепаводкоопасной и лавиноопасной зонах.



Авиадесантная снегосъемка в бассейне реки Сангардак.

Так с 8 по 9 февраля 2018 г. для оценки и мониторинга снегозапасов, также регистрации сошедших лавин сотрудники отдела мониторинга за опасными гидрометеорологическими явлениями (ОМОГЯ) провели авиаработы по наблюдению за снежным покровом в бассейнах горных рек Туполанг и Сангардак Сурхандарьинской области. В ходе обследования были определены высота снега по рейкам на авиаснегомерных пунктах (АСП), высота сезонной снеговой границы, проведена регистрация и картирование снежных лавин, а также произведены десантные снегосъёмки на контрольных АСП и в местах, с поврежденными АСП.

Максимальная высота снега на точке 56 см, средняя по участке 46 см на 8 февраля 2018 года.

Полученная в ходе обследований информация будет передана специалистам-гидрологам для расчетов стока воды в вегетационный период.

Источник — http://www.meteo.uz/#/ru/news/specialisty-uzgidrometa-proveli-aerovizualnoe-obsledovanie-territoriy

Добро пожаловать на канал SREDA.UZ в Телеграме

Следите за новыми материалами, экологическими новостями и публикациями.

Перейти
На главную В рубрику

Оставить комментарий Отменить ответ

Читайте также

Еще статьи из Вода



Вода

Для безопасности плотин в Центральной Азии

02.09.2026
270 просмотров

Для обучения специалистов создается Академия безопасности гидротехнических сооружений. В ЦА насчитывается свыше 1200 плотин, из них 110 относится к разряду больших.



Вода

Насколько полны были Амударья, Сырдарья и водохранилища на этих реках в июле 2026 года

13.08.2026
674 просмотров

Фактическая приточность к верхним водохранилищам была больше прогноза, в том числе к Токтогульскому водохранилищу на 202 млн.м3, к Андижанскому на 10 млн.м3, к Чарвакскому водохранилищу на 192 млн.м3.



Вода

Три канала Центральной Азии включены в реестр Всемирного ирригационного наследия в 2026 году

11.08.2026
493 просмотров

Получили признание Международной комиссии по ирригации и дренажу ирригационная система «Халифа Хасан» в Таджикистане и каналы «Даргом» и «Шохруд» в Узбекистане.